

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN PHỔI

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: **1049**/TM-BVP

Nghệ An, ngày **06** tháng **11** năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm lắp đặt cửa kính tự động, cửa cường lực, vách cường lực cho Khoa Khám bệnh, khoa HSTC-CD, khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Nghệ An” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Phan Thị Quỳnh Trang – Tổ đấu thầu;

- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xóm Lương Đồng - xã Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 0987.556.434

- Email: dauthau.bvpna@gmail.com

3. Các cách thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com

(Yêu cầu: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu và file mềm)

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

- Bà Phan Thị Quỳnh Trang – Tổ đấu thầu

- Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đồng, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

- Số điện thoại: 0987.556.434

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06/11/2025 đến hết ngày 12/11/2025.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 12/11/2025.



II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá: *Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo.*

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đồng, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Yêu cầu báo giá bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và các chi phí phát sinh khác.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 1;
- Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật: phụ lục 2;
- Báo giá được niêm phong gửi đến bệnh viện Phổi Nghệ An (trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể) hoặc gửi qua mail: dauthau.bvpna@gmail.com ;
- Tài liệu kèm theo: Giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực,...

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TĐT.



Nguyễn Thanh Hải



PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời số: ~~1049~~/TM-BVP ngày 06 tháng 11 năm 2025)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các công việc như sau:

1. Báo giá cung cấp cho gói thầu:

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Đơn Giá (đã bao gồm VAT) (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Hàng hóa A									
2	Hàng hóa B									
n	...									

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế,

phí theo quy định của pháp luật.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2025
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Nghệ An. Địa chỉ: Xã Nghi Lộc, Nghệ An.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.
- Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁰⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC II

DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời số: 1049/TM-BVP ngày 06/11/2025 của Bệnh viện Phổi Nghệ An)

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
I	Khoa khám bệnh			
1	Cửa kính tự động mở trượt 2 cánh + FIX trên + FIX 2 bên	M2	18.865	- Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu: Kính cường lực BTV hoặc VIETDUC (Hoặc tương đương) - Kính cường lực 12mm, kính mài cạnh, khoan khoét lỗ - Màu sắc: Màu trắng trong - Diện tích: S= 18.865 (6.135x3.075) (dài x rộng) - Nẹp kính - Keo silicon liên kết - Sản phẩm sản xuất và lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước - Dán decal

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
2	Bộ thiết bị cửa tự động	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Á - Thương hiệu: KYK hoặc tương đương - Đóng mở bằng mắt cảm nhận hồng ngoại - Nguồn cấp điện: AC 180V-250V, 50/60Hz, Bao gồm các thiết bị chính: + 01 motor điện 1 chiều 32V không chổi than + 01 bộ điều khiển Micro - Processing control + 02 cảm nhận hồng ngoại + 04 tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) + 01 Ray cửa + 01 Dây curoa hình răng cửa truyền tải + 04 kẹp kính khoan lỗ + Cảm biến an toàn Microcel One - Năm sản xuất: 2025 trở về trước

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
3	Hệ thống nắp dẫy kỹ thuật trong ngoài bằng inox xước	md	5.40	- Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước: 220 x 110 x 0.8 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
4	Bộ điều khiển cửa kính tự động	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Á - Thương hiệu: KYK hoặc tương đương - Bao gồm: + Bộ mắt thần nhận tín hiệu + 2 tay điều khiển từ xa - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
II	Khoa HSTC-CĐ			
1	Cửa kính tự động mở trượt 2 cánh + FIX 2 bên	M2	9.865	- Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu: Sử dụng kính cường lực BTV hoặc VIETDUC (Hoặc tương đương - Diện tích: 9.865 (3.305x2.985) - Kính cường lực 12mm mài cạnh, khoan khoét lỗ - Màu sắc: Màu trắng trong - Dán decal - Nẹp kính

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				- Keo silicol liên kết - Sản phẩm sản xuất và lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
2	Bộ thiết bị cửa tự động	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Á - Thương hiệu: KYK hoặc tương đương - Đóng mở bên ngoài bằng thẻ từ, bên trong bằng EXIT - Nguồn cấp điện: AC 180V-250V, 50/60Hz - Bao gồm các thiết bị chính: + 01 motor điện 1 chiều 32V không chổi than + 01 bộ điều khiển Micro - Processing control + 04 tai treo cánh cửa (02 bánh xe/tai) + 01 Ray cửa có nắp đẩy bằng INOX xước + 01 Dây curoa hình răng cửa truyền tải + 04 kẹp kính khoan lỗ + Cảm biến an toàn Microcel One - Năm sản xuất: 2025 trở về trước

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
3	Hệ thống nắp dẫy kỹ thuật trong ngoài bằng INOX xước	md	3.80	- Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước: 220 x 110 x 0.8 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
4	Bộ điều khiển cửa kính tự động	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Á - Thương hiệu: KYK hoặc tương đương - Bao gồm: + Bộ mất thần nhận tín hiệu + 2 tay điều khiển từ xa - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
5	Thẻ từ mở cửa	Cái	10	- Chất liệu: Nhựa PVC tích hợp cảm ứng từ - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
6	Cửa kính cường lực mở quay 2 cánh + FIX trên	M2	3.711	- Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu: Sử dụng kính cường lực BTV hoặc VIETDUC (Hoặc tương đương) - Diện tích: S= 3.711(1.390x2.670) (dài x rộng) - Kính cường lực 12mm mài cạnh, khoan khoét lỗ - Màu sắc: Màu trắng trong - Nẹp kính - Dán decal

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				- Keo silicol liên kết - Sản phẩm sản xuất và lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
	Phụ kiện cửa kính cường lực	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Âu - Thương hiệu: ADLER hoặc tương đương Bao gồm các thiết bị: - Bản lề sàn: 02 cái - Kẹp kính trên: 02 cái - Kẹp kính dưới: 02 cái - Kẹp góc: 02 cái - Khóa sàn: 02 cái - Tay nắm inox tim 600: 02 vòng - Đinh vít inox 304 liên kết - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
III				Khoa cấp cứu
1	Cửa kính cường lực mở quay 2 cánh +Fix (5 tấm).	M2	9.910	- Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu: Sử dụng kính cường lực BTV hoặc VIETDUC (Hoặc tương đương) - Diện tích: S= 9.910 (3.040x3.260) (dài x rộng)

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
				- Kính cường lực 12mm mài cạnh, khoan khoét lỗ - Màu sắc: Màu trắng trong - Nẹp kính - Keo silicon liên kết - Dán decal - Sản phẩm sản xuất và lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước
	Phụ kiện Cửa kính cường lực	Bộ	1	- Xuất xứ: Châu Âu - Thương hiệu: ADLER hoặc tương đương - Bản lề sàn: 02 cái - Kẹp kính trên: 02 cái - Kẹp kính dưới: 02 cái - Kẹp góc: 02 cái - Khóa sàn: 02 cái - Tay nắm inox tim 600: 02 vòng - Đinh vít inox 304 liên kết - Năm sản xuất: 2025 trở về trước

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
2	Vách kính cường lực	M2	44.619	- Xuất xứ Việt Nam - Thương hiệu: Kính cường lực BTV hoặc VIETDUC (Hoặc tương đương) - Diện tích= Dài x rộng + S1= 9.805(3.045x3.220) + S2= 8.353 (2.590x3.225) + S3=8.253 (2.555x3.230) +S4=8.298 (2.565x3.235) + S5=9.910 (3.040x3.260) - Tổng diện tích vách S= 44.619 - Kính cường lực 12mm mài cạnh, khoan khoét lỗ - Màu sắc: Màu trắng trong - Nẹp kính - Keo silicol liên kết - Dán decal - Năm sản xuất: 2025 trở về trước

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thông số kỹ thuật
3	Kính an toàn	Tám	4	- Xuất xứ: Việt Nam - Độ dày: 6.38 - Màu sắc: Trắng trong - Sản phẩm sản xuất và lắp đặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Năm sản xuất: 2025 trở về trước