| | |
|---|---|
| SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN<br>**BỆNH VIỆN PHỔI**<br>Số: 1238/TM-BVP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**<br>*Nghệ An, ngày 23 tháng 12 năm 2025* |

# THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Mua sắm hệ thống màn hình led hội trường tầng 2 hư hỏng do bão" với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Phổi Nghệ An

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Bà: Phan Thị Quỳnh Trang – Tổ đấu thầu;
- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xóm Lương Đống - xã Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An.
- Số điện thoại: 0987.556.434
- Email: dauthau.bvpna@gmail.com

**3. Các cách thức tiếp nhận báo giá:**

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com

*(Yêu cầu : Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu và file mềm)*

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:
- Bà Phan Thị Quỳnh Trang –Tổ đấu thầu
- Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đống, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
- Số điện thoại: 0987.556.434

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 23/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

*(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)*

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31/12/2025.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Phụ lục 1

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đống, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Yêu cầu báo giá bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và các chi phí phát sinh khác.

Nhà cung cấp có thể chào giá cho 01 mặt hàng hoặc cho toàn bộ danh mục hàng hoá.

3.Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 2;
- Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật: Phụ lục 3;
- Báo giá được niêm phong gửi đến bệnh viện Phổi Nghệ An (trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể) hoặc gửi qua mail: dauthau.bvpna@gmail.com;
- Tài liệu kèm theo: Giấy phép đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực,…

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Hải**

## PHỤ LỤC 1: DANH MỤC BÁO GIÁ

*(Kèm theo thư mời số: 1238 /TM-BVP ngày 23 tháng 12 năm 2025)*

| STT | Danh mục hàng hoá | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Màn hình Led | M2 | 3,69 | |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh chuyên dụng | Bộ | 1 | |
| 3 | Card nhận HD-R712 | Cái | 11 | |
| 4 | Khung thép | Kg | 80 | |
| 5 | Ốp Aluminium | M2 | 1,95 | |
| 6 | Dây HDMI | Cái | 2 | |
| 7 | Dây mạng đúc 1m | Cái | 20 | |
| 8 | Aptomat | Cái | 1 | |
| 9 | Dây điện 2*2.5 | Mét | 50 | |
| 10 | Dây mạng Cat 6 | Mét | 60 | |

# PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

*(Kèm theo thư mời số: 1238/TM-BVP ngày 23 tháng 12 năm 2025)*

**Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An, chúng tôi.... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các công việc như sau:

1. Báo giá cung cấp cho gói thầu:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kĩ thuật | Năm sản xuất | Xuất xứ | Nhãn hiệu/ Hãng sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng | Đơn Giá (đã bao gồm VAT) (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàng hóa A | | | | | | | | | |
| 2 | Hàng hóa B | | | | | | | | | |
| n | ... | | | | | | | | | |

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quyđịnh của pháp luật.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2025

4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Nghệ An. Địa chỉ: Xã Nghi Lộc, Nghệ An.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.

6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày … tháng … năm 2025

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp[10]**

**(Ký tên, đóng dấu (nếu có))**

# PHỤ LỤC 3: BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT

*(Kèm theo Thư mời số 1238 /TM-BVP ngày 23 tháng 12 năm 2025)*

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chí kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Màn hình Led | M2 | 3,69 | - Module màn hình Led: P2.5 Full color indoor<br>- Kích thước phủ bì: 2640mm x 1520mm<br>- Kích thước hiển thị: 2560mm x 1440mm<br>- Kích thước Module: 320 x 160 mm<br>- Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm<br>- Cấu hình điểm ảnh: 1R1G1B<br>- Kiểu bóng Led: SMD1515<br>- Cường độ sáng: ≥ 800 cd/m²<br>- Tuổi thọ: 100.000 giờ<br>- Tần số làm mới: ≥ 6060 Hz/giây<br>- Tần số khung hình: 60 Hz<br>- Chỉ số bảo vệ: IP40/IP31<br>- Nhiệt độ làm việc: -10°C ÷ 50°C<br>- Độ ẩm làm việc: 15% ÷ 60%<br>- Nhiệt độ lưu trữ: -15°C ÷ 60°C<br>- Độ ẩm lưu trữ: 10% ÷ 90%<br>- Công suất trung bình: 300W/m²<br>- Công suất tối đa: 620W/m²<br>- Hệ thống card thu chuyên dụng: Novastar DH7512-S<br>- Hãng sản xuất: Scree GKGD hoặc tương đương<br>- Năm sản xuất: 2025<br>- Xuất xứ: Châu Á |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh chuyên dụng | Bộ | 1 | - Hỗ trợ giao diện đầu vào, bao gồm: 1*DVI, 1*HDMI1.3, 2*VGA, 1*USB2.0 để phát video và hình ảnh, 1*CVBS.<br>- Hãng sản xuất: Novastar hoặc tương đương |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Năm sản xuất: 2025<br>- Xuất xứ: Châu Á |
| 3 | Card nhận HD-R712 | Cái | 11 | - Card nhận HD-R712 sử dụng 12 Hub 75E<br>- Điện áp: 5V<br>- Phạm vi điều khiển: 256W x 256H<br>- Phạm vi tối ưu: 128W x 256H<br>- Hãng sản xuất: Huidu hoặc tương đương<br>- Năm sản xuất: 2025<br>- Xuất xứ: Châu Á |
| 4 | Khung thép | Kg | 80 | - Đặc điểm kỹ thuật: Khung hàn bằng thép hộp Hòa Phát mạ kẽm 20mm x 40mm x 1,4mm kết hợp 20mm x 20mm x 1,4mm. Liên kết với các tấm module Led bằng đinh ốc nam châm chuyên dụng<br>- Kích thước khung: 2640mm x 1520mm<br>- Kích thước mặt trước mà mặt sau: Khung gắn vào tường bằng phụ kiện chuyên dụng kết hợp đinh nở bê tôngg<br>- Hãng sản xuất: Hoà Phát hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025 |
| 5 | Ốp Aluminium | M2 | 1,95 | - Đặc điểm kỹ thuật: Alu ALCOREST gương vàng<br>- Độ dày: 3mm<br>- Độ phủ nhôm: 0.1<br>- Kích thước khung ốp: (3680mm x 180mm x 2).(1760mm x 180mm x 2)<br>- Kích thước tấm: 2440mm x 1220mm, Dày 3mm,độ phủ nhôm 0.1<br>- Hãng sản xuất: Việt Dũng hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dây HDMI | Cái | 2 | - Dây HDMI dài 20 mét<br>- Model: 10112<br>- Hãng sản xuất: Ugreen hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025<br>- Bảo hành 36 tháng |
| 7 | Dây mạng đúc 1m | Cái | 20 | - Model: 11201<br>- Hãng sản xuất: Ugreen hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025<br>- Bảo hành 36 tháng |
| 8 | Aptomat | Cái | 1 | - Model: BBD2322CNV<br>- Số cực: 2P2E<br>- Dòng điện: 32A<br>- Điện áp định mức đóng ngắt: AC415V 6KA/ AC240V 10KA<br>- Cân nặng: 0.2 kg<br>- Bảo hành 36 tháng<br>- Hãng sản xuất: panasonic hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025 |
| 9 | Dây điện 2*2.5 | Mét | 50 | - Dây điện 2x2.5<br>- Điện áp danh định: 300/500V<br>- số lõi: 2<br>- Mặt cắt danh định: 2x2.5mm2<br>- ruột dẫn CU<br>- Bọc cách điện PVC<br>- Vỏ bọc PVC<br>- Bảo hành 36 tháng<br>- Hãng sản xuất: Cadisun hoặc tương đương |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025 |
| 10 | Dây mạng Cat 6 | Mét | 60 | - Dây mạng cat 6<br>- Vật liệu dẫn điện: Đồng trần<br>- Vật liệu cách nhiệt: Polyolefin<br>- Chất liệu vỏ: PVC<br>- Điện áp hoạt động tối đa: 80V<br>- Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến +140 °F)<br>- Bảo hành 36 tháng<br>- Hãng sản xuất: commscope hoặc tương đương<br>- Xuất xứ: Châu Á<br>- Năm sản xuất: 2025 |