

Số: 162/TM-BVP

Nghệ An, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2023

Kính gửi: Các Đơn vị cung ứng

Căn cứ tờ trình đề xuất nhu cầu bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của các Khoa, Phòng trong Bệnh viện.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện ngày 14/03/2023 về việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2023.

Hiện tại, Bệnh viện Phổi Nghệ An đang chuẩn bị thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2023. (Chi tiết cấu hình, thông số kỹ thuật tại phụ lục đính kèm)

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ công tác chuyên môn, chúng tôi đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu gửi Thư chào giá đến Bệnh viện Phổi Nghệ An, làm căn cứ để Bệnh viện xây dựng giá gói thầu.

Để đảm bảo năng lực và tiến độ thực hiện gói thầu, đề nghị các nhà thầu gửi báo giá có văn bản cam kết.

Địa chỉ nhận thư chào giá: Khoa Dược-VTTTBYT, Bệnh viện Phổi Nghệ An; Địa chỉ: xã Nghi Vạn – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An.

Email: khoaduocbvp@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 0916.050.708

Hình thức gửi thư chào giá: Chuyên phát trực tiếp hoặc qua Email.

Thời hạn nhận thư chào giá: trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD, TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
PHỔI
NGHỆ AN
Thái Đình Lâm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
	+ Máy phân tích này được dùng để đo lường các thành phần sau trong nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Huyết (ẩn), Creatinine, Glucose, Xeton, Bạch cầu, Nitrite, pH, Protein, Tỷ lệ Protein với Creatinine, Tỷ lệ Albumin với Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận trên bệnh nhân có nguy cơ Đái tháo đường), Trọng lượng riêng, Urobilinogen và kích thích tố màng đệm ở người (hCG) nhằm phát hiện thai sớm. + Tốc độ xét nghiệm: 60 mẫu/giờ. + Màn hình cảm ứng, nhập dữ liệu trực tiếp từ màn hình cảm ứng. + Nhận dạng và cài đặt test + Kết nối mạng LIS - Đọc mã Barcode + Kết quả nhanh sau 1 phút, in kết quả tự động. Kết quả được lưu trữ vào máy tính cá nhân hoặc nối mạng với máy tính trung tâm qua kết nối cổng RS 232. + Bộ nhớ: 950 Kết quả bệnh nhân, 700 Số ID người vận hành		
3	Giường bệnh Inox Nước sản xuất: Việt Nam Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi. Cấu hình, thông số kỹ thuật: - Chất liệu: Inox SUS 201 - Dài x rộng x cao: 1900x900x540mm - Đầu giường: Inox ống F31.8x0.8 - Thanh giằng: Inox ống F22x0.8 - Cọc màn: Inox ống F16x0.6 - Vai giường: Inox hộp 30x60x0.7 - Thanh giường: Inox hộp 20x20x0.6 - Giát giường: Giát giường bằng inox liền với khung giường Kích thước: Inox hộp 10x40x0.4 - Giường được lắp ráp bằng nệm, thuận tiện cho quá trình tháo, lắp - Chân giường có bọc chân cao su. Có 5 song và một thanh ngang đỡ song: Thanh ngang đỡ song: Inox ống đường kính F22 - Song: Inox ống đường kính F15.9 - Đệm giường giả da simili, mút PE dày 5cm, dễ dàng vệ sinh	Cái/ chiếc	80
4	Giường 1 tay quay Nước sản xuất: Việt Nam Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi Cấu hình, thông số kỹ thuật: - Giường sắt sơn tĩnh điện 1 tay quay - Dài x Rộng x cao = 2130*980*500mm - Mặt giường: làm bằng tôn tấm 1.0mm - Khung giường hộp 30x60 x 1.2mm được chia làm 2 khúc. Phần đầu điều chỉnh được độ dốc bằng 1 tay quay: 0 – 60°. - Có lan can 2 phía nâng lên hạ xuống thuận tiện - Đầu giường nhựa ABS, Rộng 95 x Cao 54 x Dày 4cm - Chân giường: Hộp 50x50x1.2mm, có 4 bánh xe cao su 120mm đều có khóa - Có cọc truyền dịch bằng inox. Đệm dày 50mm	Cái/ chiếc	10



PHỤ LỤC. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 162/TM-BVP ngày 15/03/2023
của Bệnh viện Phổi Nghệ An)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng
1	Máy đo chức năng hô hấp Model: KoKo SX 1000 Hãng sản xuất: KoKo Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi. Cấu hình: - 01 máy chính, đo chức năng hô hấp - Chương trình đo chức năng hô hấp - 01 bơm hiệu chỉnh máy - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (bản điện tử) và tiếng Việt - Phụ kiện: Máy vi tính, máy in - Kỹ thuật đo: Loại Brass Core Fleisch Tests thực hiện: FVC, SVC, Pre và Post Bronchodilator, MVV, Challenge. Thông số đo: + Thở ra: FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC%, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV6/FVC%, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF0.2-1.2, FEF75-85%, Tpeak (ms), Vext%, Vext(L), MET(s), Texp(s), Veot(L). + Hít vào: FIVC, FIV0.5, FIV0.5/FIVC, FIV1/FIVC, FIV3, FIV3/FIVC, PIFR, FIF50%, FIF25-75%, FIF0.2-1.2, FIF50/FEF50, MIT(s), Tinsp(s). Thang thể tích: 16L. Thang đo lưu lượng: 16L/sec. - Trở kháng: 1,5 cmH₂O/l/s khi kiểm tra với lọc khuẩn. - Báo cáo: Không giới hạn, thiết kế cài đặt trước đa dạng. - Kích thước: 18 x 10 x 5 cm, trọng lượng 0,3kg. - Vật liệu vỏ máy: High – Impact polycarbonate. - Nguồn điện: Từ cổng USB của máy tính. - Môi trường hoạt động: 10° C- 40°C, độ ẩm đến 80%.	Cái	01
2	Máy xét nghiệm nước tiểu Model: CLINITEK STATUS+ Analyzer Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Diagnostics Inc Hàng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở đi. Cấu hình, tính năng kỹ thuật: - Máy mới 100% kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: + Máy chính: 01 máy + Khay chuyển test: 01 cái + Giấy in: 01 cuộn (trong máy) + Vật tư tiêu hao chạy thử máy: 01 bộ + 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt - Tính năng kỹ thuật: Máy phân tích hóa học nước tiểu CLINITEK Status+ là máy phân tích di động, được thiết kế để chỉ đọc que thử Siemens Healthcare Diagnostics cho xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra hCG Clinitest.	Cái	01