

SỞ Y TẾ TỈNH NGHỆ AN  
BỆNH VIỆN PHỔI

Số: 173/TM-BVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày 05 tháng 02 năm 2026

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm máy lọc nước nóng – nguội, điều hòa, bình tắm nóng lạnh và vòi tắm hoa sen cho các Khoa, Phòng” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Phan Thị Quỳnh Trang – Tổ đấu thầu;

- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xóm Lương Đống - xã Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An.

- Số điện thoại: 0987.556.434

- Email: [dauthau.bvpna@gmail.com](mailto:dauthau.bvpna@gmail.com)

3. Các cách thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: [dauthau.bvpna@gmail.com](mailto:dauthau.bvpna@gmail.com)

(Yêu cầu : Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu và file mềm)

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

- Bà Phan Thị Quỳnh Trang – Tổ đấu thầu

- Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đống, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

- Số điện thoại: 0987.556.434

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/02/2026 đến hết ngày 13/02/2026.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13/02/2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá: Phụ lục 1

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xóm Lương Đống, Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Yêu cầu báo giá bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển, chi phí lắp đặt và các chi phí phát sinh khác.

Nhà cung cấp có thể chào giá cho 01 mặt hàng hoặc cho toàn bộ danh mục hàng hoá.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 2;
- Bảng mô tả yêu cầu kỹ thuật: Phụ lục 3;
- Báo giá được niêm phong gửi đến bệnh viện Phổi Nghệ An (trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể) hoặc gửi qua mail: [dauthau.bvpna@gmail.com](mailto:dauthau.bvpna@gmail.com);
- Tài liệu kèm theo: Giấy phép đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực,...

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đề b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, TĐT.



**Nguyễn Thanh Hải**

### PHỤ LỤC 1: DANH MỤC BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số: 173/TM-BVP ngày 05 tháng 02 năm 2026)

| STT | Danh mục hàng hoá                           | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|-----|---|-----|----------|---------|
| 1   | Máy lọc nước nóng nguội                     | Cái | 47       |         |
| 2   | Điều hòa 9.000BTU/H 1 chiều không Inverter  | Bộ  | 8        |         |
| 3   | Điều hòa 12.000BTU/H 1 chiều không Inverter | Bộ  | 4        |         |
| 4   | Điều hòa 18.000BTU/H 1 chiều không Inverter | Bộ  | 1        |         |
| 5   | Bình tắm nóng lạnh 15 lít                   | Cái | 6        |         |
| 6   | Bình tắm nóng lạnh 30 lít                   | Cái | 14       |         |
| 7   | Vòi tắm hoa sen                             | Cái | 5        |         |

## PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số: /TM-BVP ngày tháng năm 2026)

### Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các công việc như sau:

#### 1. Báo giá cung cấp cho gói thầu:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kĩ thuật | Năm sản xuất | Xuất xứ | Nhãn hiệu/Hãng sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng | Đơn Giá (đã bao gồm VAT) (VND) | Thành tiền (VND) | Ghi chú |
|-----|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| 1   | Hàng hóa A        |                   |              |         |                         |             |                      |                                |                  |         |
| 2   | Hàng hóa B        |                   |              |         |                         |             |                      |                                |                  |         |
| n   | ...               |                   |              |         |                         |             |                      |                                |                  |         |

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026

4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Nghệ An. Địa chỉ: Xã Nghi Lộc, Nghệ An.

5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.

6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(10)</sup>**

**(Ký tên, đóng dấu (nếu có))**

**PHỤ LỤC 3: BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
(Kèm theo Thư mời số 173 /TM-BVP ngày 05 tháng 02 năm 2026)

| STT | Tên hàng hóa                                  | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chí kỹ thuật   |
|-----|---|-------------|----------|---|
| 1   | Máy lọc nước nóng nguội                       | Cái         | 47       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có hai chế độ nước tiện lợi: Nóng – nguội</li> <li>- Điện áp: 220V/50Hz</li> <li>- Màng lọc: Màng RO 100 GPD thay nhanh</li> <li>- Công suất lọc: 20L/h</li> <li>- Bình áp: 5L</li> <li>- Hệ thống lọc: Hệ 10 lõi lọc công nghệ cao bao gồm: 3 lõi lọc thô 1-2-3, màng RO, 6 lõi chức năng thay nhanh.</li> <li>- Các lõi chức năng: 2 lõi Mineral (Khoáng đá); T33-GAC; Alkaline; Far Infrared; Nano Silver</li> <li>- Loại bỏ 99,9% vi khuẩn arsen, chất có hại, Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết lên đến 60% (Trong điều kiện phòng lab, sử dụng linh kiện).</li> <li>- Nước sau lọc đạt Chuẩn nước uống tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT và chuẩn Quốc Tế</li> <li>- Nhãn hiệu: Livotec (karofi) hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> <li>- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> </ul> |
| 2   | Điều hòa 9.000BTU/H<br>1 chiếc không Inverter | Bộ          | 8        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chung loại: 1 chiều</li> <li>- Công nghệ: Không Inverter</li> <li>- Môi chất lạnh: Gas R32</li> <li>- Công suất làm lạnh: 9.040 BTU/h.</li> <li>- Công suất tiêu thụ điện: Khoảng 760W - 800W.</li> <li>- Tính năng chính: Chế độ Powerful (làm lạnh nhanh), cánh đảo gió tự động.</li> </ul>  |

|   |  |    |   |  |
|---|--|----|---|--|
|   |  |    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo hành: theo chế độ nhà sản xuất</li> <li>- Làm lạnh nhanh: Chế độ Powerful giúp máy nén hoạt động công suất tối đa ngay khi khởi động.</li> <li>- Độ bền cao: Dàn nóng được xử lý chống ăn mòn, hoạt động bền bỉ.</li> <li>- Chất lượng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất: Panasonic hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Châu Á</li> <li>- Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng. Phụ kiện bao gồm: (03m ống đồng, giá đỡ, ốc vít, bảo ôn, 04m dây điện, 01 attomat, công lắp đặt, ống gen thoát nước)</li> </ul>  |
| 3 | Điều hòa 12.000BTU/H<br>1 chiều không Inverter | Bộ | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất làm lạnh: 12.000 BTU/h (1.5 HP)</li> <li>- Chiều loại: 1 chiều</li> <li>- Công nghệ: Không Inverter</li> <li>- Môi chất lạnh: Gas R32</li> <li>- Phạm vi hiệu quả: 15 - 20 m<sup>2</sup></li> <li>- Công suất điện: 970W - 1.01 kW/h</li> <li>- Tính năng chính: Công nghệ lọc bụi Nanoe-G, Làm lạnh nhanh Powerful</li> <li>- Bảo hành: theo chế độ nhà sản xuất</li> <li>- Chất lượng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất: Panasonic hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Châu Á</li> <li>- Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng. Phụ kiện bao gồm: (03m ống đồng, giá đỡ, ốc vít, bảo ôn, 04m dây điện, 01 attomat, công lắp đặt, ống gen thoát nước)</li> </ul> |

|   |  |     |   |  |
|---|--|-----|---|--|
| 4 | Điều hòa 18.000BTU/H<br>1 chiều không Inverter | Bộ  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất làm lạnh: 18.000 BTU/h</li> <li>- Chủng loại: 1 chiều</li> <li>- Công nghệ: Không Inverter</li> <li>- Môi chất lạnh: Gas R32</li> <li>- Công suất điện vào: Khoảng 1.600 W - 1.650 W</li> <li>- Tính năng chính: Công nghệ lọc bụi Nanoe-G, Làm lạnh nhanh Powerful</li> <li>- Chất lượng mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> <li>- Hãng sản xuất: Panasonic hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Châu Á</li> <li>- Bảo hành: theo chế độ nhà sản xuất</li> <li>- Bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, cùng các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện đưa vào sử dụng. Phụ kiện bao gồm: (03m ống đồng, giá đỡ, ốc vít, bảo ôn, 04m dây điện, 01 attomat, công lắp đặt, ống gen thoát nước)</li> </ul> |
| 5 | Bình tắm nóng lạnh 15 lít                      | Cái | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại máy: Làm nóng gián tiếp</li> <li>- Công suất làm nóng: 2500W</li> <li>- Dung tích bình chứa: 15 lít (khoảng 2 người sử dụng)</li> <li>- Bơm trợ lực: Không có bơm trợ lực</li> <li>- Nhiệt độ làm nóng tối đa tham khảo: Khoảng 75°C</li> <li>- Chế độ an toàn: Cầu dao chống rò điện ELCB, Vỏ chống thấm nước IPX1, Hệ thống chống giật, chống bỏng TSS, Bộ ổn định nhiệt TBST</li> <li>- Tiện ích: Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước</li> <li>- Tùy chỉnh nhiệt độ nước: Nhiều mức độ</li> <li>- Áp lực nước hoạt động: Tối đa 0.75 Mpa</li> <li>- Thời gian đun nóng có thể sử dụng được: Khoảng 15 phút</li> <li>- Nhãn hiệu: Feroli hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> </ul>                             |

|   |                           |     |    |   |
|---|---------------------------|-----|----|---|
|   |                           |     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo hành: theo nhà sản xuất</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> <li>- Kích thước (CxRxS)mm: 44.7 × 44.7 × 38 cm</li> <li>- Dung tích: 30 Lit</li> <li>- Công suất làm nóng: 2500 W/220V</li> <li>- Áp suất: 0.75 Mpa</li> <li>- Bơm trợ lực: Không</li> <li>- Trọng lượng tịnh: 13 kg</li> <li>- Nhiệt độ tối đa: 75 độ C</li> <li>- Chế độ an toàn: Bộ ổn định nhiệt TBST, Cầu dao chống rò điện ELCB</li> <li>- Nhân hiệu: Ariston hoặc tương đương</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam</li> <li>- Bảo hành theo nhà sản xuất</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> </ul> |
| 6 | Bình tắm nóng lạnh 30 lít | Cái | 14 |   |
| 7 | Vòi tắm hoa sen           | Cái | 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại sản phẩm: Vòi tắm sen nóng lạnh gắn tường</li> <li>- Lớp mạ chất lượng cao</li> <li>- Kết cấu bên trong vững vàng</li> <li>- Van điều khiển có độ bền cao</li> <li>- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.75MPa.</li> <li>- Chất liệu: Đồng mạ Crom, Niken</li> <li>- Nhiệt độ cấp nước: Từ 4 – 90°C</li> <li>- Kiểu điều khiển: Van gạt gù</li> <li>- Nhân hiệu: American Standar hoặc tương đương</li> <li>- Bảo hành theo nhà sản xuất</li> <li>- Năm sản xuất: 2025 trở về sau</li> </ul>   |